



ZUCCHINO



EPOCA	NOTE	PRODOTTO	DOSI	CONSIGLI TECNICI
PRE-TRAPIANTO	Concimazione di fondo alla preparazione del letto di trapianto	ENTEC 13.10.20	4-5 qli/ha	Azoto a lenta cessione
		9.14.21	4-5 qli/ha	Concime organo-minerale, dove le migliori matrici organiche sono unite agli elementi minerali.
		NITROPHOSKA GOLD	4-6 qli/ha	In terreni ben strutturati. Se necessario aggiungere Stallatico.
DOPO IL TRAPIANTO	In caso di ritorni di freddo o di coltura stentata	ERGOVIT XL	0,5-0,7 lt/ha	2-3 trattamenti a distanza di 8-10 gg.
INGIALLIMENTI	Contro gli ingiallimenti fogliari e micro carenze	SIAPTON 10L + MANNI-PLEX MULTIMIX	3-4 kg/ha + 2-2,5 kg/ha	

FERTIRRIGAZIONE				
POST-ALLEGAG.	Sviluppo vegetativo e accrescimento frutto	FOLIAR DROP N 24.12.12	50-70 kg/ha	Interventi programmati ogni 7-10 gg.
		FOLIAR DROP P 12.24.12	60-80 kg/ha	
INGROSSAMENTO FRUTTI MATURAZIONE		FOLIAR DROP K 12.8.32	60-80 kg/ha	Per dare consistenza.

Note tecniche di concimazione