



# BARBABIETOLA DA ZUCCHERO



<b>EPOCA PRATICA</b>	<b>NOTE</b>	<b>PRODOTTO</b>	<b>DOSI</b>	<b>CONSIGLI TECNICI</b>
DISINFEZIONE DEL TERRENO	In presenza di forti infestazioni di elateridi	<b>FORCE</b>	12-15 kg/ha	
DISERBO CHIMICO	Letti di semina	<b>SILGLIF NF</b> + <b>ECOSOLF o ERBIFAST</b>	4-5 lt/ha + 8-10 lt/ha	
		<b>TOUCHDOWN</b>	4-6 lt/ha	
	Pre-emergenza	<b>VOLCAN o BITRON DF</b>	3-4 kg/ha	
		<b>BETOZON DF 65</b>	3-4 kg/ha	Crucifere
		<b>BETOZON DF 65</b> + <b>VENZAR</b>	3-4 kg/ha + 0,2 kg/ha	
		<b>BITRON DF</b> + <b>VENZAR</b>	3 kg/ha + 0,2 kg/ha	
		<b>VOLCAN</b> + <b>BETOZON DF 65</b>	1,5-2 kg/ha + 1,5-2 kg/ha	
DISERBO CHIMICO	Post-emergenza Microdosi (DMR)	<b>BETANAL EXPERT</b> + <b>BITRON DF</b> + <b>VENZAR</b> + <b>AGRUMIN</b>	0,7-0,8 lt/ha + 0,5 kg/ha + 50-100gr/ha + 0,3-0,5 lt/ha	In presenza di Amarantho, Solanum, Chenopodio, Persicaria, Polygonacee, ripetere il trattamento 2-3 volte

DISERBO CHIMICO	Post-emergenza Microdosi (DMR)	<b>BETANAL EXPERT</b> + <b>BITRON DF</b> + <b>LONTREL 75 G</b> + <b>AGRUMIN</b>	0,7-0,8 lt/ha + 0,5 kg/ha + 0,1 kg/ha + 0,3-0,5 lt/ha	In presenza di Composite, Ombrellifere, Leguminose, trattare nelle ore fresche della giornata	
		<b>BETANAL EXPERT</b> + <b>BETOZON 65 DF</b> + <b>VENZAR</b> + <b>AGRUMIN</b>	0,7-0,8 lt/ha + 0,8-1 lt/ha + 50-100 gr/ha + 0,3-0,5 lt/ha	In presenza di Crucifere, Ravanelle, Papaveri, utilizzare volumi d'acqua di 150-200 lt/h	
		<b>BETANAL EXPERT</b> + <b>BETOZON DF 65</b> + <b>LONTREL 75 G</b> + <b>AGRUMIN</b>	0,7-0,8 lt/ha + 0,8-1 kg/ha + 100 gr/ha + 0,3-0,5 lt/ha		
		<b>BETANAL EXPERT</b> + <b>SAFARI</b> + <b>BITRON DF</b> + <b>AGRUMIN</b>	0,7-0,8 lt/ha + 40 gr/ha + 0,5 kg/ha + 0,3-0,5 lt/ha	In presenza di Crucifere (Sinapis, Raphanus) e Abutilon, trattare alla prima comparsa delle infestanti con 150-200 lt/ha , ripetendo il trattamento dopo 7-8 gg.	
	Post-emergenza frazionato	<b>BETANAL EXPERT</b> + <b>BITRON DF</b> + <b>VENZAR</b> + <b>AGRUMIN</b>	1,2-1,5 lt/ha + 0,7-1 kg/ha + 50-150 gr/ha + 0,5 lt/ha	In presenza di Amaranato, Solanum, Chenopodium, Persicaria, Polygonacee, ripetere il trattam	
		<b>BETANAL EXPERT</b> + <b>BITRON DF</b> + <b>LONTREL 75 G</b> + <b>AGRUMIN</b>	1,2-1,5 lt/ha + 0,7-1 kg/ha + 0,1 kg/ha + 0,5 lt/ha	In presenza di Composite, Ombrellifere, Leguminose, trattare nelle ore fresche della giornata	

DISERBO CHIMICO	Post-emergenza frazionato	<b>BETANAL EXPERT</b> + <b>PYRAMIN FL</b> + <b>VENZAR</b> + <b>AGRUMIN</b>	1,2-1,5 lt/ha + 1,5 lt/ha + 50-100 gr/ha + 0,3-0,5 lt/ha	In presenza di Crucifere, Ravanelle, Papaveri, utilizzare volumi d'acqua di 200-250 lt/ha
		<b>BETANAL EXPERT</b> + <b>VENZAR</b> + <b>LONTREL 75 G</b> + <b>AGRUMIN</b>	1,2-1,5 lt/ha + 50-100 gr/ha + 0,1 kg/ha + 0,3-0,5 lt/ha	In presenza di Cirsium
	Graminici	<b>AGIL</b>	1-1,2 lt/ha	60 gg di carenza
		<b>TARGA FLO</b>	1-2,5 lt/ha	60 gg di carenza
		<b>ARAMO 50</b>	1,5-2 lt/ha	56 gg di carenza

#### TRATTAMENTI ANTICERCOSPORA

ANTCERCOSP.	Dopo il primo trattamento continuare a cadenze di 15-20 gg.	<b>BUMPER P o NOVEL DUO</b>	1,2-1,5 lt/ha	21 gg di carenza
		<b>OPERA</b>	0,75-1 lt/ha	35 gg di carenza
		<b>SPYRALE</b>	0,5-0,7 lt/ha	21 gg di carenza
		<b>SPHERE</b>	0,3-0,4 lt/ha	21 gg di carenza
		<b>AMISTAR XTRA</b>	0,8-1 lt/ha	
		<b>BUMPER P o NOVEL DUO</b> + <b>AMISTAR</b>	1 lt/ha + 0,5 lt/ha	30 gg di carenza
		<b>SCORE 25 EC</b> + <b>AMISTAR</b>	0,2-0,3 lt/ha + 0,5 lt/ha	30 gg di carenza
	Per una buona resa e per un aumento del grado zuccherino	<b>SIAPTON 10 L</b>	6 kg/ha	
		<b>LIFE K 300 L</b>	3 lt/ha	
		<b>BETAMIX</b>	2-3 lt/ha	
		<b>MAGNUM PLANT 8-6-40</b>	4 kg/ha	