



# FAGIOLO



<b>EPOCA PRATICA</b>	<b>NOTE</b>	<b>PRODOTTO</b>	<b>DOSI</b>	<b>CONSIGLI TECNICI</b>
DISERBO	Pre-emergenza	<b>PENTHIUM EC</b>	3 lt/ha	
	Post-emergenza	<b>ALTOREX</b>	0,75-1 lt/ha	Per Dicotiledoni
	Graminicipi di post-emergenza	<b>FUSILADE MAX</b>	2 lt/ha	
<b>AGIL</b>		1-1,2 lt/ha		
<b>DIFESA FITOSANITARIA</b>				
MALATTIE FUNGINEE	Antracnosi e Sclerotinia	<b>IPERION *</b>	200 gr/hl	20 gg di carenza
		<b>COPRANTOL Hi Bio *</b>	150-200 gr/hl	20 gg di carenza
		<b>SIARAM 20 WG *</b>	450-650 gr/hl	20 gg di carenza
		<b>KOCIDE 3000 *</b>	300 gr/hl	20 gg di carenza
	Botrite, Sclerotinia e Rizoctonia	<b>RIZOLEX GOLD</b>	100-200 gr/hl	30 gg di carenza
PARASSITI ANIMALI	Afiti	<b>KARATE ZEON 1,5</b>	70-100 ml/hl	3 gg di carenza
		<b>CONFIDOR O-TEQ</b>	50-60 ml/hl	3 gg di carenza
	Piralide	<b>DECIS JET</b>	80 ml/hl	3 gg di carenza
		<b>KARATE ZEON 1,5</b>	100-130 ml/hl	7 gg di carenza
		<b>SUCCESS *</b>	60-80 ml/hl	3 gg di carenza
		<b>LASER *</b>	200 ml/hl	3 gg di carenza
		<b>DIPEL DF *</b>	75-85 ml/hl	3 gg di carenza
	Ragno rosso e Tripidi	<b>RUFAS E FLO</b>	80 ml/hl	7 gg di carenza

**\* AMMESSO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA**

**Note tecniche di difesa**