




GRANO TENERO E GRANO DURO



EPOCA PRATICA	NOTE	PRODOTTO	DOSI	CONSIGLI TECNICI
DISERBO	Pre-emergenza	PENTHIUM EC	2,5-3,5 lt/ha	Applicare sempre in condizioni di seme ben coperto
		STOMP AQUA	1,5-2 lt/ha	
	Post-emergenza (contro dicotiledoni)	GRANSTAR SX 50	22 gr/ha	Aggiungere 1 lt/ha di adesivo
		LOGRAN	37 gr/ha	Aggiungere 1 lt/ha di adesivo
	Post-emergenza (contro Gallium, Veronica e/o Stellaria)	ARIANE II	3,5-4 lt/ha	60 gg di carenza
		KICKER	1,5-1,8 lt/ha	Se previsto secondo raccolto usare in sostituzione alle solfoniluree
		MANTA GOLD	2,5-3 lt/ha	
		FLORAMIX + ASTROL NUOVO	265 gr/ha + 50-100 ml/hl	
		TRAXOS ONE	1 lt/ha	In caso di presenza di dicotiledoni e graminacee
	Graminicida di post-emergenza	TRAXOS PRONTO	1 lt/ha	

Note tecniche di difesa

DIFESA FITOSANITARIA				
MALATTIE FUNGINEE (Oidio, Ruggini, Septoria, Fusarium)	Fine accestimento	BUMPER P o NOVEL DUO + AMISTAR + SIAPTON 10L + ADESIVO	1 lt/ha o 1 lt/ha + 0,5-0,7 lt/ha + 3 lt/ha + 1 lt/ha	
	Fioritura / Spigatura	OPUS TWIN + AMISTAR	1 pack + 0,5-0,7 lt/ha	
		OPERA	1-1,25 lt/ha	
	Fioritura / Spigatura	BUMPER P o NOVEL DUO + AMISTAR	1 lt/ha o 1 lt/ha + 0,5-0,7 lt/ha	
		OPUS + AMISTAR	0,8-1 lt/ha + 0,5-0,7 lt/ha	
		FOLICUR SE o ARES 5 SC + AMISTAR	3-4 lt/ha o 3-4 lt/ha + 0,5-0,7 lt/ha	
		AMISTAR PLUS	2 lt/ha	
		PROLINE	0,8 lt/ha	
		Spigatura	TIOVIT JET	6-8 kg/ha
	CRITTOVIT WG		6-8 kg/ha	
PARASSITI ANIMALI	In presenza di Afidi, Lema e Cimici	ROGOR L 20	1-1,3 lt/ha	28 gg di carenza
		METEOR	0,5-0,8 lt/ha	3 gg di carenza
		DECIS JET	0,5-0,8 lt/ha	3 gg di carenza
		KARATE ZEON	125-150 ml/ha	30 gg di carenza

