







| Previsioni per : | Venerdì 15 | Sabato 16 | Domenica 17 | Lunedì 18 |
|-------------------------------|---------------------------------|----------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Stato del cielo | | | | |
| Probabilità di precipitazione | 00-12 | Media 40% | Bassa 15% | Bassa 15% |
| | 12-24 | Bassa 20% | Bassa 20% | Bassa 20% |
| Fenomeni particolari | Nuvolosità in aumento alla sera | Rovesci/temporali | Nuvolosità variabile | Nuvolosità variabile |
| Temperatura prevista | Massima 23,0 Minima 7,0 | Massima 21,0 Minima 9,5 | Massima 16,0 Minima 4,5 ↓ | Massima 18,0 Minima 3,5 ↓ |
| Sole :Sorge :Tramonta | 6,31 20,02 | 6,30 20,03 | 6,28 20,05 | 6,26 20,06 |

| Somme termiche 2022 | e 2021 | Media storica | Situazione generale: Un debole fronte da Nord Ovest darà origine a rovesci/temporali nelle prime ore della giornata di Sabato. Temp.in diminuzione Domenica. |
|---------------------|--------|---------------|---|
| Base 0 | 645,1 | 678,7 | |
| Base 10 | 35,8 | 44,5 | |

Andamento temperature medie,minime,massime,pioggia
Zona pianura - Aprile 2022



Grafici relativi alla durata in ore della bagnatura fogliare dei giorni: Lunedì, Martedì, Mercoledì.





Andamento temperature medie,minime,massime,pioggia Zona collina - Aprile 2022



ANDAMENTO STAGIONALE:

Le temperature medie giornaliere si mantengono allineate ai valori storici attesi. Le massime raggiungono i 20,0/21,0 gradi oscillando attorno ai valori storici, mentre le minime notturne si mantengono ancora su valori al di sotto di circa 2,0 / 3,0 gradi. L'escursione termica e la temperatura del terreno sono favorevoli allo sviluppo vegetativo in genere che d'altra parte è tenuto ancora a freno dalla scarsa disponibilità idrica del terreno che in questo ultimo periodo alla profondità di 25 cm ha raggiunto valori prossimi alla soglie di sofferenza. Dalla analisi a lungo periodo risulta per ora probabile una fase di piogge (significative) a metà della prossima settimana.

FENOLOGIA

Il melo si trova nella fase di "piena fioritura"; sui germogli di actinidia sono distinguibili i boccioli fiorali mentre il pesco si trova nella fase di "caduta petali".

Le fasi fenologiche e il conteggio delle somme termiche, evidenziano un ritardo medio a confronto con il 2021 di circa 10 /11 giorni. Anche i voli dei principali insetti monitorati manifestano questa tendenza. In alcune località sono iniziati da circa 6/8 giorni i voli di CYDIA MOLESTA mentre sono ancora praticamente nulle le presenze di CIMICE ASIATICA nelle trappole per catture massali. Non sono stati osservati ancora voli significativi di LOBESIA BOTRANA. E' ancora in incubazione l'infezione di TICCHIOLATURA iniziata in seguito alle piogge del giorno 31 marzo;

Situazione di campo del 13 Aprile

Actinidia: "boccioli visibili"



Melo: "piena fioritura"



Vite: "gemma cotonosa"



Il prossimo aggiornamento verrà effettuato: **Giovedì 21 Aprile 2022**