



CONSORZIO AGRARIO DEL NORDEST

Informazioni agrometeorologiche, fitosanitarie ed osservazioni di campagna
www.agrinordest.it

Agosto 2022

N.51

Comunicato del 4-8-2022


Stagione Estate
21/6 al 23/9

Previsioni per :	Venerdì 5	Sabato 6	Domenica 7	Lunedì 8
Stato del cielo				
Probabilità di precipitazione	00-12 Bassa 15%	Media 40%	Bassa 20%	Bassa 20%
	12-24 Bassa 20%	Media 60%	Media 60%	Media 50%
Fenomeni particolari	Nuvolosità in aumento	Temporali	Rovesci/temporali alla sera	Isolati rovesci/temporali
Temperatura prevista	Massima 35,0 Minima 20,5	Massima 34,5 Minima 22,0	Massima 25,5 Minima 19,0 ↓	Massima 31,0 Minima 18,5
Sole :Sorge :Tramonta	6,05 20,39	6,06 20,37	6,07 20,36	6,09 20,34






Somme termiche 2022	e 2021	Media storica	Situazione generale:
Base 0	3177,1	2972,5	2944,7
Base 10	1447,8	1226,0	1235,1

Un debole fronte da Nord Ovest darà origine dalla giornata di Sabato a condizioni di instabilità. Probabili temporali sia in montagna che in pianura.

Andamento temperature medie,minime,massime,pioggia Zona pianura - Agosto 2022




Grafici relativi alla durata in ore della bagnatura fogliare dei giorni: Lunedì, Martedì, Mercoledì.





Andamento temperature medie,minime,massime,pioggia Zona collina - Agosto 2022



ANDAMENTO STAGIONALE:

Nei prossimi giorni sulle nostre zone e in particolare su quelle collinari e montane, una situazione di instabilità che darà molto probabilmente origine a delle precipitazioni temporalesche. Le piogge saranno molto più probabili (purtroppo) in montagna, ma non sembra escluso che anche le limitrofe zone di pianura possano essere interessate da qualche precipitazione. Questa situazione favorevole alle piogge sembra destinata a permanere per tutto il periodo da Sabato 6 fino a Martedì 9. Le temperature come conseguenza subiranno una diminuzione, in particolare i valori massimi, che ritorneranno a posizionarsi attorno ai 31,0 / 33,0 gradi.

In questi giorni sono presenti sulla vegetazione le prime larve di CARPOCAPSA nate dalle uova deposte dagli adulti del terzo volo iniziato nei giorni 18 -19 Giugno. In alcune località le catture nelle trappole sono molto numerose e la deposizione delle uova è stata molto favorita dalle condizioni climatiche secche e calde. In questi giorni è terminato il terzo volo di CYDIA MOLESTA che evidenzia presenze non omogenee sul territorio. Come nel caso della CARPOCAPSA, l'applicazione della "confusione sessuale", sfalsa in molti casi i dati delle trappole per il monitoraggio della popolazione. Si ricorda che tra fine del terzo e inizio del quarto volo, il lasco di tempo è molto limitato e che le presenze di adulti, larve e uova si deve considerare continua. In qualche zona si lamentano rosure dei frutti causate da FORFICULE e/o da VESPE (NON API !) che aprono la strada a marciumi secondari e alla MONILIA.

Situazione di campo del 3 Agosto

Olivo: fase di "accrescimento del frutto" rallentata dalla siccità. **Vite:** **Varietà rosse** fase di "invaiaitura".



Il prossimo aggiornamento verrà effettuato: **Lunedì 8 Agosto 2022**