









Previsioni per :	Venerdì 12	Sabato 13	Domenica 14	Lunedì 15
Stato del cielo				
Probabilità di precipitazione	00-12 Media 40%	Bassa 20%	Bassa 15%	Bassa 10%
	12-24 Media 40%	Bassa 20%	Bassa 10%	Bassa 10%
Fenomeni particolari	Nuvolosità a tratti intensa	Nuvolosità variabile	Velature alla sera	Gelate
Temperatura prevista	Massima 16,5 Minima 7,0	Massima 16,1 Minima 3,5	Massima 16,0 Minima 3,0	Massima 15,0 Minima -0,5
Sole :Sorge	6,34	6,32	6,31	6,29
:Tramonta	18,18	18,20	18,21	18,22

Somme termiche 2021	e 2020	Media storica	Situazione generale
Base 0	344,5	379,5	Un nucleo di aria fredda proveniente da Nord, interesserà il Nord Italia nei prossimi giorni. Probabili deboli gelate da Lunedì.
Base 10	2,5	0,0	
		2,6	

Andamento temperature medie,minime,massime,pioggia
Zona pianura - Marzo 2021




Grafici relativi alla durata in ore della bagnatura fogliare dei giorni: Lunedì, Martedì, Mercoledì.





Andamento temperature medie,minime,massime,pioggia Zona collina - Marzo 2021



VARIE:

In questi ultimi giorni, le temperature medie giornaliere hanno subito una nuova evidente diminuzione, riportandosi sui valori medi giornalieri attesi. Questo per effetto delle correnti fredde che hanno iniziato nuovamente ad interessare le nostre zone. Tale situazione è destinata a permanere anche nei prossimi giorni mantenendo le attuali condizioni termiche; una ulteriore diminuzione è attesa dalla giornata di Lunedì 13, quando l'aria fredda attualmente sulle Alpi, deborderà nella Pianura Padana. Le minime notturne subiranno una sensibile diminuzione e potranno ripresentarsi le gelate nelle prime ore del mattino.

In questo periodo il melo si trova nella fase fenologica di "punte verdi", il pero in quella di passaggio tra "apertura gemme" e "comparsa mazzetti fiorali", il pesco tra "bottoni rosa" e "inizio fioritura", l'albicocco in "piena fioritura" mentre il susino in quella di "inizio fioritura".

Su actinidia (verde) non si osservano "risvegli" vegetativi mentre sulle varietà gialle si sono osservate le prime "piumette". In seguito al ritorno del freddo tutte le fasi hanno subito un evidente rallentamento.

Nelle trappole sessuali di EULIA sono state osservate in questi ultimi giorni le prime catture; non sono ad oggi state osservate presenze di CYDIA MOLESTA.

Situazione di campo del 10 Marzo :

Melo e pero : si trovano mediamente nella fase fenologica di "rottura gemma" con variazioni in relazione alla varietà.



Il prossimo aggiornamento verrà effettuato: **Lunedì 14 Marzo 2021**

