





Previsioni per :	Venerdì 26	Sabato 27	Domenica 28	Lunedì 29
Stato del cielo				
Probabilità di precipitazione	00-12	Bassa 10%	Bassa 15%	Bassa 10%
	12-24	Bassa 15%	Bassa 15%	Bassa 20%
Fenomeni particolari	Foschie al mattino	Nuvolosità variabile	Nuvolosità in montagna	Nuvolosità pomeridiana
Temperatura prevista	Massima 17,0 Minima 2,5	Massima 17,5 ↑ Minima 3,0	Massima 18,0 ↑ Minima 4,5	Massima 19,0 ↑ Minima 5,0
Sole :Sorge	6,08	6,06	7,04	7,02
:Tramonta	18,37	18,38	19,39	19,41

Somme termiche 2021	e 2020	Media storica	Situazione generale
Base 0	447,3	523,9	Il nucleo di aria fredda si ritira velocemente verso Est sotto la spinta di correnti più temperate. Temperature in aumento nei prossimi giorni.
Base 10	2,5	15,4	
		12,7	





Andamento temperature medie,minime,massime,pioggia
Zona pianura - Marzo 2021



Grafici relativi alla durata in ore della bagnatura fogliare dei giorni: Lunedì, Martedì, Mercoledì.




Giorni di pioggia: **Marzo**
Media mensile: 6
Dal 1 Marzo al 24:1





Andamento temperature medie,minime,massime,pioggia Zona collina - Marzo 2021



GELATE :

Le gelate che hanno interessato tutte le zone di pianura e parzialmente quelle di collina, si sono prolungate dal giorno 19 fino al giorno 24 con una brevissima "pausa" il giorno 23.

Le temperature minime raggiunte nei vari eventi sono oscillate, in funzione della località, da -1,5 ai -4,5 / -5,0 gradi. Questi valori si riferiscono ad una altezza media dal suolo di 2,0 m; in molte località ad altezza inferiore (50 cm) si sono misurati valori di -6,0 / -6,5 gradi. L'umidità durante le ore di freddo era molto bassa e si è mantenuta tale per tutta la durata delle gelate.

Tutte le colture arboree in questo periodo si trovano in una fase fenologica di inizio attività vegetativa sensibile e in particolare pesco, albicocco, susino, actinidia potrebbero aver subito danni più o meno gravi; meno esposti sono stati il melo e il pero che si trovavano in una fase ancora in grado di resistere alle temperature registrate. Le gelate più intensa e che forse hanno arrecato danni maggiori sono quelle del giorno 20 e del giorno 22. Dalle osservazioni di campagna di questi giorni, la valutazione risulta ancora (come sempre accade in questi casi) molto difficile e si rimanda ai controlli da effettuare in una successiva fase fenologica. Dalle previsioni a breve-medio periodo risulta molto probabile che per tutta la prossima settimana non si presenteranno più situazioni di rischio gelo.

In questi giorni è iniziato il volo di CYDIA MOLESTA e quindi è consigliata la sistemazione delle trappole sessuali per il controllo del volo e della consistenza delle popolazioni. Prosegue anche il volo di ELLIA che si stima possa raggiungere il massimo nella prossima settimana.

Situazione di campo del 23 Marzo : Gelate: Si osservano su pesco i classici imbrunimenti dei petali e danni agli ovari. CYDIA MOLESTA: è iniziato il primo volo.



Il prossimo aggiornamento verrà effettuato: Lunedì 29 Marzo 2021