







Previsioni per :	Venerdì 16	Sabato 17	Domenica 18	Lunedì 19
Stato del cielo				
Probabilità di precipitazione	00-12	Bassa 15%	Bassa 10%	Media 40%
	12-24	Bassa 10%	Bassa 15%	Bassa 20%
Fenomeni particolari	Nuvolosità pomerifiana	Nuvolosità in montagna	Isolate piogge al mattino/schiarite	Nuvolosità variabile
Temperatura prevista	Massima 15,0 Minima 1,5	Massima 15,7 Minima 1,9	Massima 14,5 Minima 8,0	Massima 16,0 Minima 7,5
Sole :Sorge :Tramonta	6,29 20,04	6,28 20,05	6,26 20,06	6,24 20,08

Somme termiche 2021	e 2020	Media storica	Situazione generale Le nostre zone sono interessate da un nucleo di aria fredda che manterrà anche per le prossime ore condizioni di generale instabilità e freddo.
Base 0	686,8	772,9	
Base 10	44,5	74,7	

Andamento temperature medie,minime,massime,pioggia
Zona pianura - Aprile 2021




Grafici relativi alla durata in ore della bagnatura fogliare dei giorni: Lunedì, Martedì, Mercoledì.





Andamento temperature medie,minime,massime,pioggia Zona collina - Aprile 2021



VARIE

Le giornate di Domenica, Lunedì e parzialmente Martedì, sono state caratterizzate da condizioni di elevata nuvolosità e pioggia. Mediamente sono stati conteggiati dai 65 ai 70 mm con qualche variazione in funzione della località. Le precipitazioni, da lungo attese, sono state particolarmente utili alla ripresa dei seminativi di frumento e orzo che si trovano attualmente nella fase di "inizio levata", e per le recenti semine di mais. Le temperature nei prossimi giorni rimarranno ancora su valori al di sotto delle medie storiche del periodo mantenendo ancora un clima abbastanza freddo. Dalla analisi delle previsioni a lungo periodo, risulta probabile che dai giorni 20/22 le condizioni si riposizioneranno su valori caratteristici primaverili.


PESCO:

Si trova in questo periodo nella fase fenologica di passaggio tra quella di "fine caduta petali" e "allegagione" con variazioni legate alla varietà considerata. Per ora sono ancora difficilmente quantificabili gli effetti delle gelate. Particolare attenzione in questo periodo è nei confronti della BOLLA e del CORINEO in caso di piogge e prolungate bagnature.

ACTINIDIA

Sono molto evidenti i danni della gelate e quasi tutti gli impianti presentano germogli alessati. La fase nella quale si trovava la coltura al momento della gelata era quella di "boccioli fiorali visibili"; Sullo stesso tralcio nel momento del gelo erano presenti gemme non germogliate e si osserva in questi giorni una ripresa vegetativa proprio di queste gemme che però, purtroppo, non compenseranno la perdita di produzione delle prime.

Situazione di campo del 14 Aprile : Pesco: si trova nella fase di "allegagione". **Actinidia:** si osservano diffusi danni causati dalle gelate. **Ticchiolatura;** è iniziato il volo delle ascospore e quindi il pericolo di infezioni primarie.



Il prossimo aggiornamento verrà effettuato: Lunedì 19 Aprile 2021