




Informazioni agrometeorologiche, fitosanitarie ed osservazioni di campagna
www.agrinordest.it

Stagione Primavera
21/3/19 al 20/6/20


Previsioni per :	Venerdì 27	Sabato 28	Domenica 29	Lunedì 30
Stato del cielo				
Probabilità di precipitazione	00-12: Bassa 20%	Bassa 10%	Bassa 10%	Media 60%
	12-24: Bassa 20%	Bassa 10%	Media 40%	Media 50%
Fenomeni particolari	Nuvolosità consistente	Nuvolosità variabile	Nuvolosità in aumento	Temperature in diminuzione
Temperatura prevista	Massima 15,5 Minima 6,0	Massima 17,0 Minima 5,0	Massima 19,0 Minima 6,0	Massima 6,0 Minima 3,5
Sole :Sorge :Tramonta	6,06 18,38	6,04 18,40	7,02 19,41	7,00 19,42

Somme termiche 2020	e 2019	Media storica	Situazione generale
Base 0	530,1	458,6	Il flusso di aria fredda si attenuerà nelle prossime ore lasciando però lo spazio ad un fronte perturbato proveniente da Ovest; probabili piogge.
Base 10	15,4	19,4	
		13,8	

Andamento temperature medie,minime,massime,pioggia
Zona pianura - Marzo 2020




Grafici relativi alla durata in ore della bagnatura fogliare dei giorni: Lunedì, Martedì, Mercoledì.




Giorni di pioggia

Media mensile : 6
Dal 1 Marzo al 25 : 7


Confronto pioggia accumulata dal 1 Gennaio




Precipitazioni totali del mese di Marzo 2020 e confronti con media e con l'anno 2019



Temperatura media del terreno a 20 cm di profondità - Mese Marzo 2020 e confronto con il 2019




Temperatura media, minima, massima rilevata con termometro a bulbo bagnato -settimana dal 16/3/20 al 22/3/20





Andamento temperature medie,minime,massime,pioggia Zona collina - Marzo 2020



FREDDO : ATTENZIONE!

E' arrivato come da previsioni il nucleo freddo preannunciato, e nel suo transito da Est verso Ovest ha dato origine alla sensibile diminuzione delle temperature medie giornaliere. Si segnala in particolare la diffusa brinata registrata nelle prime ore del giorno 24. In questa occasione le temperature minime, hanno raggiunto valori al di sotto dello zero oscillanti dai -1,5 ai -2,5 in funzione della orografia del territorio. In qualche zona particolarmente esposta o in zone dove si è avuto un maggiore flusso di aria fredda, i valori misurati sono stati più bassi. Sono stati osservati danni su quasi tutti i vegetali che presentano in questo momento parti verdi o organi fiorali esposti. Il danno come solitamente accade in questi casi si evidenzia con lessature o imbrunimenti dei tessuti. Per una corretta valutazione dei danni è comunque ancora presto, e si dovrà attendere l'evoluzione dei prossimi stadi fenologici che potranno evidenziare o meno le sofferenze subite.

Il melo in funzione della varietà si trova mediamente nella fase di "mazzetti affioranti" mentre il pero in quella di "mazzetti divaricati E2". Si ricorda la particolare sensibilità alla TICCHIOLATURA dei giovani tessuti che dovranno essere attentamente protetti in occasione delle prossime piogge. Il pesco è nella fase di "caduta petali" particolarmente velocizzata dalle condizioni ventose di questi giorni. Si osservano su tutte le varietà danni soprattutto nelle parti basse della chioma causati dalla gelata mentre le parti alte sembrano attualmente poco interessate. Sulle giovani foglioline di soggetti non trattati "spia", sono stati osservati i primi sintomi di BOLLA riferibili alle infezioni delle piogge dei primi giorni del mese.

Un nuovo impulso di aria fredda potrebbe interessare l'Italia dalla giornata di Lunedì 30; seguire attentamente l'evoluzione meteorologica.

Situazione di campagna 25 Marzo 2020

Pesco: Fase fenologica di "caduta petali". Sono in valutazione i danni sui fiori (foto :ovario non danneggiato).

Su piante spia sono comparsi i classici danni dovuti a BOLLA.



Il prossimo aggiornamento verrà effettuato: Lunedì 30 Marzo 2020