



# CONSORZIO AGRARIO DEL NORDEST

**Aprile 2020**

**N.27**







Comunicato del 16-4-2020

Informazioni agrometeorologiche, fitosanitarie ed osservazioni di campagna  
www.agrinordest.it

Stagione **Primavera**  
21/3/19 al 20/6/20


Previsioni per :	Venerdi 17	Sabato 18	Domenica 19	Lunedì 20
Stato del cielo				
Probabilità di precipitazione	00-12: Bassa 10%	Molto bassa 5%	Bassa 10%	Bassa 20%
	12-24: Bassa 15%	Bassa 10%	Bassa 15%	Bassa 20%
Fenomeni particolari	Foschie al mattino	Nuvolosità variabile	Nuvolosità al pomeriggio	Nuvolosità variabile
Temperatura prevista	Massima 21,0 Minima 6,0	Massima 19,0 Minima 6,5	Massima 23,0 Minima 11,0	Massima 22,5 Minima 11,5
Sole :Sorge :Tramonta	6,27 20,05	6,25 20,07	6,24 20,08	6,22 20,09

Somme termiche 2020	e 2019	Media storica	Situazione generale
Base 0	784,0	709,8	Si mantiene sulle nostre zone un'area di alta pressione che garantirà anche per i prossimi giorni condizioni soleggiate. Temperature stazionarie
Base 10	75,9	61,0	
		664,4	





### Andamento temperature medie,minime,massime,pioggia Zona collina - Aprile 2020



### VARIE DI STAGIONE

L'andamento termico si presenta altalenante con giornate calde e soleggiate come il periodo compreso tra i giorni 10 e 12 con massime giornaliere prossime ai 26/27 gradi e con periodi freschi (come l'attuale) con minime notturne che sono scese fino a valori di 1,0 / 2,0 gradi in seguito al flusso di aria fredda del giorno 14 quando si sono anche registrati temporali che localmente hanno dato origine a precipitazioni di medio-bassa consistenza accompagnate da vento di Bora, ma che comunque non hanno risolto l'attuale diffusa situazione siccitosa.

Le precipitazioni di questo mese si mantengono quindi ancora prossime allo zero a confronto con una media storica attesa riferita alla prima quindicina di circa 30,0 / 35,0 mm

Le temperature crepuscolari hanno favorito fino al giorno 14 il volo di CYDIA MOLESTA che ha registrato una flessione in basso in questo ultimo periodo per la diminuzione delle temperature.

Dai modelli previsionali risulta che in questi giorni si potrebbero osservare le prime nascite di larve relative alle prime deposizioni di uova identificabili dai classici apici vegetativi danneggiati.

E' stato osservato l'inizio del primo volo di LOBESIA con catture disformi sul territorio. A tal proposito è consigliata la collocazione delle trappole sessuali all'interno dei vigneti per il controllo delle popolazioni. Prosegue la fase di "accrescimento vegetativo" su actinidia e in questi giorni sono ben visibili e separati i boccioli fiorali. Il pesco si trova mediamente nella fase di "allegazione" che procede lentamente per l'andamento termico ma soprattutto per la carenza di acqua disponibile nel terreno.

### Situazione di campagna 15 Aprile 2020

**Vite:** La fase fenologica si presenta abbastanza disforme come spesso avviene in questo periodo in relazione alla località e alla varietà. **Actinidia:** su actinidia e in questi giorni sono ben visibili e separati i boccioli fiorali



Il prossimo aggiornamento verrà effettuato: Lunedì 20 Aprile 2020