



Informazioni agrometeorologiche, fitosanitarie ed osservazioni di campagna  
www.agrinordest.it


Stagione Primavera  
21/3/19 al 20/6/20

Previsioni per :	M a g g i o	Venerdi 1	Sabato 2	Domenica 3	Lunedì 4
Stato del cielo					
Probabilità di precipitazione	00-12	Media 50%	Media 40%	Bassa 20%	Bassa 20%
	12-24	Media 40%	Bassa 20%	Bassa 20%	Media 40%
Fenomeni particolari		Rovesci /temporali	Isolati temporali	Nuvolosità variabile	Nuvolosità pomeridiana
Temperatura prevista		Massima 23,0 Minima 12,0	Massima 25,0 Minima 12,5	Massima 24,5 Minima 13,0	Massima 25,5 Minima 13,5
Sole :Sorge		6,04	6,03	6,01	6,00
:Tramonta		20,23	20,24	20,26	20,27


Somme termiche 2020	e 2019	Media storica	Situazione generale
Base 0	1007,9	913,7	862,9
Base 10	159,8	124,8	117,8

Si manterrà ancora fino a sabato una situazione di instabilità che interesserà principalmente la fascia collinare con probabili temporali.





Andamento temperature medie,minime,massime,pioggia  
Zona pianura - Aprile 2020



Grafici relativi alla durata in ore della bagnatura fogliare dei giorni: Lunedì, Martedì, Mercoledì.




**Giorni di pioggia**  
Media mensile : 10  
Dal 1 Aprile al 29 : 3





### Andamento temperature medie,minime,massime,pioggia Zona collina - Aprile 2020



#### ACTINIDIA

Prosegue la fase di accrescimento vegetativo e attualmente si trova in quella di " boccioli fiorali visibili". Si osservano anche quest'anno delle gemme quiescenti sui rami che anche se presentandosi non danneggiate da particolari patologie o agenti climatici ( freddo) non germogliano. Il fenomeno potrebbe essere attribuito ancora al mancato stimolo termico invernale ( ore di freddo). Sempre massima attenzione deve essere rivolta alle eventuali infezioni da PSA in caso di forti piogge temporalesche accompagnate da vento o grandine.

#### MELO PERO:

Il melo si trova nella fase di "allegagione" che prosegue regolarmente grazie alle favorevoli condizioni di temperatura. Considerando l'andamento siccitoso sarà da valutare la pratica dell'irrigazione per favorire il regolare ingrossamento. Il volo di CARPOCAPSA iniziato indicativamente verso l'inizio della scorsa settimana come solitamente accade, prosegue in modo discontinuo e poco evidente nelle trappole sessuali che subiscono l'effetto della "confusione" applicata sul territorio. Sono presenti in questi giorni sulla vegetazione le prime ovature deposte dai primi adulti sfarfallati. Anche i modelli previsionali e il cumulo delle somme termiche confermano questa fase. Nelle trappole sessuali e sulla vegetazione si osserva un aumento di adulti di CIMICE ASIATICA. Si osservano sui giovani frutticini danni da TENTREDINE che sono molto simili a quelli provocati da carpocapsa ,ma facilmente identificabili dalla forma della larva. Le piogge dei giorni 28 e 29 (anche se sempre poco consistenti) che hanno dato origine a periodi di bagnatura tali da favorire una nuova infezione di TICCHIOLATURA.

#### Situazione di campagna 29 Aprile 2020

**Bietola:** sono stati osservati in questi giorni fori di deposizione uova da LISSO ( Lixsus junci)

**Pero:** fase fenologica di "allegagione". **Actinidia** :sono ben sviluppati e visibili i boccioli fiorali.



Il prossimo aggiornamento verrà effettuato: Lunedì 4 Maggio 2020