



# CONSORZIO AGRARIO DEL NORDEST

Informazioni agrometeorologiche, fitosanitarie ed osservazioni di campagna  
www.agrinordest.it

**Settembre 2020**

**N.63**


Comunicato del 17-9-2020

Stagione **Estate**  
21/6/19 al 22/9/20






Previsioni per :	Venerdì 18	Sabato 19	Domenica 20	Lunedì 21
Stato del cielo				
Probabilità di precipitazione	00-12	Molto bassa 5%	Molto bassa 5%	Bassa 15%
	12-24	Molto bassa 5%	Bassa 10%	Bassa 15%
Fenomeni particolari	Foschie al mattino	Nuvolosità variabile	Nuvolosità in montagna	Isolati rovesci nella sera/notte
Temperatura prevista	Massima 31,0 Minima 17,5	Massima 28,5 Minima 17,5	Massima 26,0 Minima 16,0	Massima 26,5 Minima 16,5
Sole :Sorge :Tramonta	6,59 19,21	7,00 19,19	7,01 19,17	7,02 19,15

Somme termiche 2020	e 2019	Media storica	Situazione generale Un progressivo calo della pressione è atteso a partire dalla giornata di Domenica; da lunedì probabile fase di instabilità con piogge.	
Base 0	4144,0	4069,2		3918,2
Base 10	1895,9	1882,2		1773,2

## Andamento temperature medie,minime,massime,pioggia Zona pianura - Settembre 2020




## Grafici relativi alla durata in ore della bagnatura foliage dei giorni: Lunedì, Martedì, Mercoledì.





### Andamento temperature medie,minime,massime,pioggia Zona collina - Settembre 2020




### VARIE

Nei primi tre giorni di questo Settembre 2020 come conseguenza alle condizioni meteorologiche, le temperature medie giornaliere si erano posizionate al di sotto dei valori storici attesi; poi dal giorno 4 con il ripristinarsi delle condizioni soleggiate i valori sono nuovamente aumentati, arrivando in questi ultimi giorni a superare di 3,5/ 4,5 gradi le medie storiche. Anche i valori massimi giornalieri in questa ultima settimana, hanno spesso raggiunto e/o superato la soglia dei 30 gradi. Rimane ancora basso il quantitativo di pioggia che ad oggi conteggia dall'inizio del mese un accumulo di circa 15/20 mm a confronto di un valore previsto di 50/60 mm. Questa anomalia termica e pluviometrica, comunque, favorisce i lavori di raccolta che sono in corso in questo periodo. Nelle trappole per CIMICE ASIATICA attivate con feromoni di aggregazione e sessuali continuano ad essere alte le catture di adulti che sono principalmente presenti dove vi sono ancora frutti in maturazione. Le punture di alimentazione effettuate sui frutti in questo periodo possono risultare poco o nulla evidenti ma lo potrebbero diventare in seguito (melo), oppure provocare una cascola/maturazione precoce ( actinidia); le punture che i frutti hanno subito durante la stagione risultano invece ben evidenti alla raccolta e possono essere confuse con la BUTTERATURA AMARA. Si osserva anche un inizio di spostamento temporaneo degli adulti nelle ore serali/ notturne verso i futuri luoghi di svernamento (case, magazzini) come conseguenza dell'abbassamento delle minime notturne.

**Situazione di campagna 16 Settembre 2020:**

**CIMICE:** Catture settimanali (dal giorno 7 al 14) in trappola sessuale. **MELO:** in raccolta le varietà medio/tardive. In basso a destra danni su frutto per punture di cimice



**Il prossimo aggiornamento verrà effettuato: Lunedì 21 Settembre 2020**