



CONSORZIO AGRARIO DEL NORDEST

Informazioni agrometeorologiche, fitosanitarie ed osservazioni di campagna
www.agrinordest.it

Marzo 2019


N.20

Comunicato del 21-3-2019


Stagione **Primavera**
20/3/19 al 21/6/19

Previsioni per :		Venerdì 22	Sabato 23	Domenica 24	Lunedì 25
Stato del cielo					
Probabilità di precipitazione	00-12	Molto bassa 5%	Molto bassa 5%	Molto bassa 5%	Bassa 20%
	12-24	Molto bassa 5%	Molto bassa 5%	Molto bassa 5%	Bassa 20%
Fenomeni particolari		Velature al mattino	Nuvolosità pomeridiana	Nuvolosità pomeridiana	Temporali in collina/montagna
Temperatura prevista		Massima 18,0 Minima 1,1	Massima 20,0 Minima 2,8	Massima 21,0 Minima 4,5	Massima 21,5 Minima 5,0
Sole :Sorge		6,18	6,17	6,15	6,13
:Tramonta		18,30	18,31	18,32	18,33
Somme termiche 2019		e 2018	Media storica	Situazione generale:	
Base 0	397,7	400,1	371,6	La situazione di alta pressione è destinata a rimanere tale per tutte le prossime 72 ore. Un nuovo impulso freddo è atteso Mercoledì.	
Base 10	8,0	4,5	8,4		

Andamento temperature medie,minime,massime,pioggia Zona pianura - Marzo 2019




Grafici relativi alla durata in ore della bagnatura fogliare dei giorni: Lunedì, Martedì, Mercoledì.





Giorni di pioggia

Media mensile : 6
Dal 1 Marzo al 20: 3




Precipitazioni totali del mese di Marzo 2019 e confronti con media e con l'anno 2018





Andamento temperature medie,minime,massime,pioggia Zona collina - Marzo 2019



VARIE:

La temperatura durante la giornata raggiunge valori tipici primaverili e associata a quella del terreno, favorisce l'inizio della attività vegetativa di tutti i vegetali.

La pioggia continua ad essere la grande assente in queste prime giornate di primavera e i terreni alla profondità di 15 / 20 cm presentano generalmente una bassa disponibilità idrica. Si evidenziano in alcuni areali delle sofferenze vegetative, su frumenti seminati a Novembre, essenzialmente determinati da carenza idrica.

Il pesco si trova in questi giorni nella fase fenologica di "piena fioritura" mentre inizia l'attività vegetativa su actinidia favorita dall'aumento della temperatura del terreno che ha raggiunto in questo periodo valori medi prossimi ai 9,5/10.0 gradi alla profondità interessata dalle radici.

Il melo si trova mediamente nella fase di "orecchiette di topo" con variabili più o meno evidenti in funzione della varietà; il pero in quella di passaggio tra "apertura gemme" e "comparsa mazzetti fiorali". Attenzione alle eventuali prime infezioni di TICCHIOLATURA.

Anche su vite è iniziata la fase del "pianto" con evidenti sviluppi vegetativi in località a giacitura ed esposizione maggiormente soleggiata delle zone di collina.

L'albicocco si trova nella fase di passaggio tra "piena fioritura" e "inizio caduta dei petali". Si dovrà su questa coltura prestare la massima attenzione alla MONILIA in caso di piogge e/o bagnature prolungate.

Situazione di campagna 20 Marzo 2019:

Actinidia gialla: Inizio del germogliamento.(foto a sx). **Actinidia verde:** Inizio "pianto"/ ingrossamento gemme.



Il prossimo aggiornamento verrà effettuato: Lunedì 25 Marzo 2019