



CONSORZIO AGRARIO DEL NORDEST

Informazioni agrometeorologiche, fitosanitarie ed osservazioni di campagna
www.agrinordest.it

Agosto 2019







N.54

Comunicato del 22-8-2019

Stagione Estate
21/6/19 al 23/9/19

Previsioni per :	Venerdì 23	Sabato 24	Domenica 25	Lunedì 26
Stato del cielo				
Probabilità di precipitazione	00-12 Media 40%	Media 40%	Bassa 10%	Bassa 15%
	12-24 Media 40%	Bassa 20%	Bassa 15%	Bassa 20%
Fenomeni particolari	Rovesci/temporali	Isolati temporali	Nuvolosità pomeridiana	Velature al mattino
Temperatura prevista	Massima 25,5 Minima 19,5	Massima 29,8 Minima 19,0	Massima 30,0 Minima 19,5	Massima 30,5 Minima 19,2
Sole :Sorge	6,26	6,28	6,29	6,30
:Tramonta	20,11	20,09	20,07	20,05

Somme termiche 2019	e 2018	Media storica	Situazione generale
Base 0	3485,8	3616,3	Un debole fronte da Nord Ovest, dara' origine nelle prossime 24/48 ore a condizioni di instabilità con rovesci / temporali specialmente in montagna.
Base 10	1558,8	1701,3	
		1483,6	






Fasi lunari Agosto

Luna nuova Giovedì 1 / Ven. 30
Primo quarto Mercoledì 7
Luna piena Giovedì 15
Ultimo quarto Venerdì 23

Andamento temperature medie, minime, massime, pioggia Zona collina - Agosto 2019



VARIE

Le temperature medie giornaliere dell'ultimo periodo si sono posizionate su valori vicini alle serie storiche con qualche picco di 1,2/2,0 gradi al di sopra della media, le massime si mantengono su valori che oscillano attorno ai 32,5 / 33,5 gradi mentre le minime notturne raggiungono valori minimi di 18,5/ 19,0 gradi. Ad oggi le precipitazioni dell'anno in corso hanno eguagliato quelle dello stesso periodo dell'anno 2018.

Sono in leggera diminuzione i valori termici del terreno che evidenziano l'accorciarsi della durata giorno e la diminuzione dell'intensità della radiazione solare.

Permane comunque il ritardo vegetativo di circa 7/10 giorni a confronto con l'annata 2018, che si evidenzia in questo periodo sia sulla crescita diametrica nel melo sia sui ritardi di maturazione dell'uva e sulle fasi fenologiche di riso e mais.

La vite si trova in questo periodo nella fase fenologica prossima alla maturazione (in relazione alla varietà); su piante spia (non trattate) si osservano sui grappoli focolai di BOTRITE e sulla giovane vegetazione sono visibili evidenti "macchie" di PERONOSPORA. Nelle trappole sessuali di LOBESIA in questo periodo non si evidenziano catture significative di adulti.

Continua ad essere segnalata su tutte le colture la presenza di CIMICE ASIATICA e dei relativi danni. Nelle trappole le catture di adulti sono continue e questo richiede che la popolazione debba essere costantemente monitorata e controllata mediante interventi specifici principalmente localizzati lungo il perimetro degli appezzamenti dove la presenza di adulti è maggiore.

Le catture di adulti di PIRALIDE (*Ostrinia n.*) sono molto basse/nulle ma si attende per i prossimi giorni una ripresa dei voli; sono in corso i controlli per valutare la presenza/consistenza delle ovature sulla vegetazione e dell'inizio delle nascite delle larve.

Il prossimo aggiornamento verrà effettuato: Lunedì 26 Agosto 2019