



CONSORZIO AGRARIO DEL NORDEST

Informazioni agrometeorologiche, fitosanitarie ed osservazioni di campagna
www.agrinordest.it

Maggio 2018


N.31

Comunicato del 3 - 5 - 2018


Stagione Primavera
2013 al 21/6

Previsioni per :		Venerdi 4	Sabato 5	Domenica 6	Lunedì 7
Stato del cielo					
Probabilità di precipitazione	00-12	Media 60%	Media 40%	Media 50%	Bassa 20%
	12-24	Alta 70%	Media 50%	Media 40%	Bassa 20%
Fenomeni particolari		Schiarite alternate a nuvolosità.	Nuvolosità intensa piogge	Spiccata variabilità	Nuvolosità in diminuzione
Temperatura prevista		Massima 20,8 Minima 14,7	Massima 23,2 Minima 13,6	Massima 23,9 Minima 14,9	Massima 27,3 Minima 13,9
Sole :Sorge :Tramonta		6,01 20,25	5,59 20,27	5,58 20,28	5,56 20,30
Somme termiche 2018		e 2017	Media storica		
Base 0	1010,4	1016,6	905,3		
Base 10	205,4	186,3	133,0		
Situazione generale:					
La pressione è posizionata su valori medio bassi. L'ulteriore diminuzione nelle prossime ore darà origine a condizioni instabili e piogge.					





Andamento temperature medie,minime,massime,pioggia Zona pianura - Aprile 2018



Grafici relativi alla durata in ore della bagnatura fogliare dei giorni: Lunedì, Martedì, Mercoledì.



Giorni di pioggia
Media mensile : 9
Dal 1 Maggio al 2: 1






Fasi lunari Maggio

Luna nuova Martedì 15
Ultimo quarto Martedì 8
Luna piena Martedì 29
Primo quarto Martedì 22

Andamento temperature medie,minime,massime,pioggia Zona collina - Aprile 2018



VARIE:

Dopo quasi due settimane di condizioni soleggiate, mancanza di precipitazioni e temperature mediamente al di sopra delle serie attese di circa 4,5 / 5,0 gradi, la situazione meteorologica ripropone una tipica configurazione primaverile con frequenti annuvolamenti e piogge, alternati a schiarite anche ampie. Le temperature medie giornaliere hanno sensibilmente risentito di questo cambiamento e si sono velocemente riportate sui valori medi storici e in qualche caso anche al di sotto. Per ora le piogge registrate (nei primi giorni di maggio) non sono state molto consistenti, a parte in alcune località interessate nella giornata di Lunedì da fenomeni temporaleschi.

MELO

Anche se poco consistenti, le piogge dei giorni 1 e 2 hanno dato origine a periodi di bagnatura sufficienti per favorire l'inizio di una nuova infezione di TICCHIOLATURA che potrebbe ancora essere di tipo sia ASCOSPORICO ma anche CONIDICO se nel frutteto fossero presenti macchie sulle foglie. E' terminato da qualche giorno il primo volo di EULIA e in questo periodo potrebbero già essere presenti le larve nate dalle ovature deposte. E' iniziato su tutto il territorio il volo di CARPOCAPSA. Nel posizionamento delle trappole per il controllo di questo lepidottero è molto importante controllare che nelle vicinanze non esistano diffusori per la lotta mediante confusione sessuale altrimenti le catture verrebbero fortemente influenzate.

VITE

Le condizioni climatiche consigliano di mantenere molto alta l'attenzione nei confronti della PERONOSPORA in quanto le previste piogge potranno facilmente dare origine nei prossimi giorni alle prime infezioni.

Il prossimo aggiornamento verrà effettuato: Lunedì 7 Maggio 2018