



# CONSORZIO AGRARIO DEL NORDEST

Informazioni agrometeorologiche, fitosanitarie ed osservazioni di campagna  
www.agrinordest.it

Giugno 2018


**N.41**

Comunicato del 7 - 6 - 2018


Stagione **Primavera**  
20/3 al 21/6

Previsioni per :		Venerdì 8	Sabato 9	Domenica 10	Lunedì 11
Stato del cielo					
Probabilità di precipitazione	00-12	Media 50%	Bassa 15%	Bassa 10%	Bassa 15%
	12-24	Alta 70%	Bassa 20%	Bassa 10%	Bassa 20%
Fenomeni particolari		Rovesci/temporali	Nuvolosità pomeridiana	Nuvolosità pomeridiana	Nuvolosità variabile.
Temperatura prevista		Massima 21,3 Minima 16,5	Massima 29,5 Minima 16,1 ↑	Massima 30,6 Minima 18,3 ↑	Massima 31,5 Minima 19,6 ↑
Sole :Sorge :Tramonta		5,29 21,02	5,28 21,03	5,28 21,04	5,28 21,04
<b>Somme termiche 2018</b>		<b>e 2017</b>	<b>Media storica</b>	<b>Situazione generale:</b>	
<b>Base 0</b>	<b>1732,1</b>	<b>1713,1</b>	<b>1559,7</b>	Un fronte perturbato transiterà nella giornata di domani sull'Italia e darà origine a condizioni di elevata nuvolosità e a piogge.	
<b>Base 10</b>	<b>577,1</b>	<b>532,8</b>	<b>437,5</b>		





Andamento temperature medie,minime,massime,pioggia  
Zona pianura - Giugno 2018



Grafici relativi alla durata in ore della bagnatura fogliare dei giorni: Lunedì, Martedì, Mercoledì.



**Giorni di pioggia**  
Media mensile : 10  
Dal 1 Giugno al 6: 2






#### Fasi lunari Giugno

Luna nuova Mercoledì 13  
Ultimo quarto Mercoledì 6  
Luna piena Giovedì 28  
Primo quarto Mercoledì 20

### Andamento temperature medie,minime,massime,pioggia Zona collina - Giugno 2018



#### VITE:

Si trova mediamente nella fase di "allegagione" con ancora evidenti differenze tra varietà ed areali.

In alcune aree, sono iniziate le prime catture di adulti di LOBESIA b. relative al secondo volo. La consistenza numerica per ora è molto bassa ma si stima che con l'aumento delle temperature previsto per i prossimi giorni, potrebbe aumentare velocemente. Si consiglia di collocare le trappole sessuali (se non già fatto) e/o rinnovare i dispenser di feromone.

Ancora molto alto è il pericolo di infezioni di PERONOSPORA che in questa fase potrebbe interessare anche gli acini essendo ancora presenti stomi aperti. Si dovranno seguire attentamente le fasi di crescita, l'allungamento dei germogli e soprattutto le piogge che in questo periodo presentandosi principalmente come temporali possono dare origine a precipitazioni abbondanti ad effetto dilavante nei confronti di prodotti con attività di "copertura".

#### MELO:

In questa fase di ingrossamento frutti, dove non sono presenti macchie di TICCHIOLATURA su foglie, si potranno allungare i turni di protezione considerando però che il frutto rimane ancora sensibile ad eventuali infezioni secondarie che potrebbero ancora avvenire tramite CONIDI.

Dal monitoraggio in diversi frutteti mediante trappole sessuali risulta che la CYDIA MOLESTA è presente a volte anche con popolazioni consistenti. Normalmente veniva solo monitorata nel pesco ma da qualche anno è aumentata la sua presenza nel melo.

I danni arrecati al frutto sono molto simili a quelli della CARPOCAPSA e solamente una accurata analisi delle larve può permetterne il riconoscimento. Si consiglia a tal proposito di collocare delle trappole nei frutteti.

#### 6 Giugno 2018 situazione di campagna:

**Vite:** fase di "allegagione". Rinnovare feromoni nelle trappole per lobesia. Attenzione alla peronospora



**Il prossimo aggiornamento verrà effettuato: Lunedì 11 Giugno 2018**