




Previsioni per :	Venerdì 2	Sabato 3	Domenica 4	Lunedì 5
Stato del cielo				
Probabilità di precipitazione	00-12	Bassa 15%	Bassa 20%	Bassa 20%
	12-24	Bassa 20%	Media 40%	Bassa 20%
Fenomeni particolari	Velature alla sera	Isolati temporali	Temporali al pomeriggio/sera	Nuvolosità variabile
Temperatura prevista	Massima 29,5 Minima 18,5	Massima 30,5 Minima 18,0	Massima 30,0 Minima 20,0	Massima 30,0 Minima 18,5
Sole :Sorge	5,33	5,33	5,34	5,35
:Tramonta	21,08	21,08	21,07	21,07






Somme termiche 2021	e 2020	Media storica	Situazione generale
Base 0	2138,9	2271,3	2115,4
Base 10	732,3	803,2	747,1

Situazione generale
Correnti da Nord Ovest interessano l'Italia. Una situazione di instabilità è prevista tra le giornate di Sabato e Domenica con probabili temporali.

Andamento temperature medie,minime,massime,pioggia Zona pianura - Giugno 2021




Grafici relativi alla durata in ore della bagnatura fogliare dei giorni: Lunedì, Martedì, Mercoledì.





Andamento temperature medie,minime,massime,pioggia
Zona collina - Giugno 2021



VARIE:

Il mese di Giugno appena concluso verrà ricordato come poverissimo di pioggia (8,0 mm a confronto di 90,0 attesi) e con temperature medie giornaliere quasi sempre posizionate al di sopra dei valori storici di circa 1,5/ 2,0 gradi. In sei occasioni le massime hanno raggiunto i 34,0 gradi e in particolare il giorno 29 hanno superato i 35,0 gradi. Nello stesso periodo 'nel 2020 erano stati conteggiati 96,0 mm di pioggia distribuiti in 9/10 giorni, mentre le temperature massime avevano raggiunto valori di 33,0/34,0 gradi solo nella terza decade con una giornata (il 28) dove si sono raggiunti 34,0 gradi.Valori di piovosità abbastanza simili si sono registrati nel 2019 (6,5 mm) , nel 2006 (7,4 mm) e nel 2001 (10,0 mm) .

In questi giorni è terminato il secondo volo di CYDIA MOLESTA ma si ricorda che tra il termine del secondo e l'inizio del terzo volo l'arco temporale è molto stretto e quindi molto facilmente nella prossima settimana le presenze di adulti ritorneranno ad aumentare, Ad oggi i danni sia su germogli che su frutti sono molto limitati. Il maggior danno attualmente visibile sui frutti prossimi alla maturazione, come si accennava in un precedente comunicato, è originato dalle FORFICULE. Questi insetti hanno abitudini notturne e durante il giorno rimangono riparati tra la vegetazione nei frutti "scatolati" e nel terreno. Sono onnivori, predatori ma recentemente sono aumentate le segnalazioni di danni a carico di germogli (actinidia) e frutti,

E' atteso tra qualche giorno l'inizio del secondo volo di CARPOCAPSA.

Situazione di campo del 30 Giugno :

Melo; fase fenologica di "frutti sviluppati".

Mais: fase di "fioritura" . Emissione fiori maschili.



Il prossimo aggiornamento verrà effettuato: **Giovedì 15 Luglio 2021**